

علم نفسك بنفسك. إبقى على علم. كن آمن.

ينطوي إنفاذ القانون وسط تفشي مرض كوفيد-19 على تحديات فريدة من بينها معرفة كيفية التعامل بأمان عند الاقتضاء مع المشتبهين بهم بالقيادة تحت تأثير الكحول ، وذلك وفقاً لارشادات الممارسة الفردية. يحتوي هذا الدليل على توجيهات إضافية للحفاظ على حماية الضباط و الأشخاص من التعرض المحتمل لكوفيد-19.

الشخص مباشرة. يجب استخدام دروع الوجه على بعد ستة أقدام من الشخص إذا كان ذلك ممكناً.
كما يُعزز استخدام الكمامة من طرف الشخص سلامة الضابط ، حيث من الممكن إزالة الكمامة أثناء فحص جوف الفم.



ابعا: إعتبار طرح أسئلة إضافية للشخص أثناء المقابلة:

أ. هل تلقيت أي علاج طبي يتعلق بكوفيد-19؟
ب. هل عانيت من أي حمى أو قشعريرة في الأيام القليلة الماضية؟ (مع الإشارة إلى أن سوء تناول بعض الأدوية الشائعة يمكن أن يؤدي إلى هذه الأحاسيس).

ج. هل لديك أعراض "البرد"؟ السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق؟

في حالة الاشتباه في الإصابة بكوفيد-19، اتصل بمقدم رعاية صحية مدرب لتقييم الشخص وإحالاته إلى منشأة رعاية صحية ، إذا إقتضى الامر.


خامسا: غسل أو تعقيم اليدين بطريقة مناسبة عند الانتهاء من المقابلة.



إن الهدف الوحيد من الإرشادات التالية هو الحد من مخاطر التعرض ، بناءً على توصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها¹ والممثلين الطبيين واللجنة العلمية التابعة للهيئة الاستشارية الفنية للجمعية الدولية لقيادة الشرطة (IACP) في إطار برنامج تقييم وتصنيف الأدوية (DEC).

تحت الجمعية الدولية لقيادة الشرطة (IACP) أجهزة الشرطة على الاخذ بعين بالاعتبار الاحتياطات المعززة التالية للضباط وخبراء التعرف على المخدرات (DRE) أثناء معالجة حالات القيادة تحت تأثير الكحول:

أولاً: السعي للحفاظ على مسافة ستة أقدام وتحديد مدة التقارب الجسدي المباشر إلى أقل من خمس دقائق في حالة عدم إرتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE).



ثانياً: أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إختبار قياس التنفس و دراسة إمكانية القيام باختبار "الدم فقط" خلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد ، إذا كانت السلطة القضائية المختصة تسمح بذلك.

ثالثاً: النظر في إمكانية معالجة حالات القيادة تحت تأثير الكحول (DUI) وتقييمات خبراء التعرف على المخدرات (DRE) في منطقة جيدة التهوية (حيث يتنفس الشخص بعيداً عن الضابط) وفي غرفة واسعة عندما يكون ذلك ممكناً ، مع أخذ احتياطات السلامة اللازمة بما في ذلك استخدام قفازات إستبدالية وغيرها من معدات الوقاية الشخصية. كما يجب أن ينظر خبراء التعرف على المخدرات في إمكانية إضافة درع للوجه إلى حقيبة تجهيزات خبراء التعرف على المخدرات الخاصة بهم (مثل تلك المعروضة أو مماثلة لها). ويُعتبر فحص جوف الفم أثناء تقييم خبراء التعرف على المخدرات العنصر الأكثر خطورة ، حيث ينبغي النظر و التنقل من جانب إلى آخر للحصول على رؤية أفضل وتجنب الوقوف أمام